

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



series

SIMPLE

Серии светильников для освещения
больших площадей коммерческого и
офисного пространства



content

Стэрия <i>стр.4</i> 	Стэрия композиция <i>стр.10</i> 	Стэрия свечение внутрь <i>стр.10</i> 	ИНТЕРАКТИВНОЕ МЕНЮ 
Стэрия свечение наружу <i>стр.13</i> 	Стэрия с дугой <i>стр.13</i> 	Линейный <i>стр.14</i> 	

Эстрелла стр.19	Эстрелла овал стр.21	Эстрелла Овал Свечение внутрь стр.21	Эстрелла полукруг стр.23	Гелиос композиция стр.25
Глоу квадрат стр.27	Глоу шестиугольник стр.29	Глоу треугольник стр.31	Глоу игрек стр.33	Глоу зед стр.35
Глоу п-образный стр.37	Глоу г-образный стр.39	Глоу прямоугольник стр.41	Глоу квадрат композиция стр.43	Глоу шестиугольник композиция стр.45
Глоу треугольник композиция стр.47	Глоу прямоугольник композиция стр.49	Глоу софт треугольник стр.51	Глоу софт шестиугольник стр.53	Глоу софт квадрат стр.55
Глоу софт композиция стр.57	Астэри стр.59	Дива квадрат стр.65	Дива овал стр.67	Дива треугольник стр.67
Дива прямоугольник стр.69	Дива шестиугольник стр.69	Дива Софт треугольник стр.71	Дива Софт шестиугольник стр.71	Дива Софт квадрат стр.73



Стэрия



СТЭРИЯ подвесной обычная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST2-070050-040030016	D400 H70 B50	16 W	875 Lm	3,9
ISST2-070050-050030020	D500 H70 B50	20 W	1072 Lm	4,6
ISST2-070050-060030024	D600 H70 B50	24 W	1286 Lm	5,2
ISST2-070050-070030029	D700 H70 B50	29 W	1500 Lm	5,9
ISST2-070050-080030033	D800 H70 B50	33 W	1714 Lm	6,6
ISST2-070050-090030037	D900 H70 B50	37 W	1929 Lm	7,2
ISST2-070050-100030041	D1000 H70 B50	41 W	2143 Lm	7,9
ISST2-070050-120030049	D1200 H70 B50	49 W	2572 Lm	9,2
ISST2-070050-150030061	D1500 H70 B50	61 W	3215 Lm	11,2
ISST2-070050-200030082	D2000 H70 B50	82 W	4286 Lm	14,6

СТЭРИЯ подвесной усиленная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST2-070050-040030029	D400 H70 B50	29 W	1500 Lm	3,9
ISST2-070050-050030037	D500 H70 B50	37 W	1929 Lm	4,6
ISST2-070050-060030045	D600 H70 B50	45 W	2357 Lm	5,2
ISST2-070050-070030053	D700 H70 B50	53 W	2786 Lm	5,9
ISST2-070050-080030061	D800 H70 B50	61 W	3215 Lm	6,6
ISST2-070050-090030069	D900 H70 B50	69 W	3643 Lm	7,2
ISST2-070050-100030078	D1000 H70 B50	78 W	4072 Lm	7,9
ISST2-070050-120030094	D1200 H70 B50	94 W	4929 Lm	9,2
ISST2-070050-150030118	D1500 H70 B50	118 W	6215 Lm	11,2
ISST2-070050-200030159	D2000 H70 B50	159 W	8358 Lm	14,6

СТЭРИЯ подвесной обычная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H50 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST2-050050-040030016	D400 H50 B50	16 W	875 Lm	3,5
ISST2-050050-050030020	D500 H50 B50	20 W	1072 Lm	4
ISST2-050050-060030024	D600 H50 B50	24 W	1286 Lm	4,6
ISST2-050050-070030029	D700 H50 B50	29 W	1500 Lm	5,1
ISST2-050050-080030033	D800 H50 B50	33 W	1714 Lm	5,7
ISST2-050050-090030037	D900 H50 B50	37 W	1929 Lm	6,2
ISST2-050050-100030041	D1000 H50 B50	41 W	2143 Lm	6,8
ISST2-050050-120030049	D1200 H50 B50	49 W	2572 Lm	7,9
ISST2-050050-150030061	D1500 H50 B50	61 W	3215 Lm	9,6
ISST2-050050-200030082	D2000 H50 B50	82 W	4286 Lm	12,3

СТЭРИЯ подвесной усиленная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H50 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST2-050050-040030029	D400 H50 B50	29 W	1500 Lm	3,5
ISST2-050050-050030037	D500 H50 B50	37 W	1929 Lm	4
ISST2-050050-060030045	D600 H50 B50	45 W	2357 Lm	4,6
ISST2-050050-070030053	D700 H50 B50	53 W	2786 Lm	5,1
ISST2-050050-080030061	D800 H50 B50	61 W	3215 Lm	5,7
ISST2-050050-090030069	D900 H50 B50	69 W	3643 Lm	6,2
ISST2-050050-100030078	D1000 H50 B50	78 W	4072 Lm	6,8
ISST2-050050-120030094	D1200 H50 B50	94 W	4929 Lm	7,9
ISST2-050050-150030118	D1500 H50 B50	118 W	6215 Lm	9,6
ISST2-050050-200030159	D2000 H50 B50	159 W	8358 Lm	12,3



СТЭРИЯ

Стэрия

CB-04



CB-01



СТЭРИЯ накладной обычная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST3-070050-040020016	D400 H70 B50	16 W	875 Lm	3,9
ISST3-070050-050020020	D500 H70 B50	20 W	1072 Lm	4,6
ISST3-070050-060020024	D600 H70 B50	24 W	1286 Lm	5,2
ISST3-070050-070020029	D700 H70 B50	29 W	1500 Lm	5,9
ISST3-070050-080020033	D800 H70 B50	33 W	1714 Lm	6,6
ISST3-070050-090020037	D900 H70 B50	37 W	1929 Lm	7,2
ISST3-070050-100020041	D1000 H70 B50	41 W	2143 Lm	7,9
ISST3-070050-120020049	D1200 H70 B50	49 W	2572 Lm	9,2
ISST3-070050-150020061	D1500 H70 B50	61 W	3215 Lm	11,2
ISST3-070050-200020082	D2000 H70 B50	82 W	4286 Lm	14,6

СТЭРИЯ накладной усиленная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST3-070050-040020029	D400 H70 B50	29 W	1500 Lm	3,9
ISST3-070050-050020037	D500 H70 B50	37 W	1929 Lm	4,6
ISST3-070050-060020045	D600 H70 B50	45 W	2357 Lm	5,2
ISST3-070050-070020053	D700 H70 B50	53 W	2786 Lm	5,9
ISST3-070050-080020061	D800 H70 B50	61 W	3215 Lm	6,6
ISST3-070050-090020069	D900 H70 B50	69 W	3643 Lm	7,2
ISST3-070050-100020078	D1000 H70 B50	78 W	4072 Lm	7,9
ISST3-070050-120020094	D1200 H70 B50	94 W	4929 Lm	9,2
ISST3-070050-150020118	D1500 H70 B50	118 W	6215 Lm	11,2
ISST3-070050-200020159	D2000 H70 B50	159 W	8358 Lm	14,6

СТЭРИЯ накладной обычная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H50 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST3-050050-040020016	D400 H50 B50	16 W	875 Lm	3,5
ISST3-050050-050020020	D500 H50 B50	20 W	1072 Lm	4
ISST3-050050-060020024	D600 H50 B50	24 W	1286 Lm	4,6
ISST3-050050-070020029	D700 H50 B50	29 W	1500 Lm	5,1
ISST3-050050-080020033	D800 H50 B50	33 W	1714 Lm	5,7
ISST3-050050-090020037	D900 H50 B50	37 W	1929 Lm	6,2
ISST3-050050-100020041	D1000 H50 B50	41 W	2143 Lm	6,8
ISST3-050050-120020049	D1200 H50 B50	49 W	2572 Lm	7,9
ISST3-050050-150020061	D1500 H50 B50	61 W	3215 Lm	9,6
ISST3-050050-200020082	D2000 H50 B50	82 W	4286 Lm	12,3

СТЭРИЯ накладной усиленная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H50 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST3-050050-040020029	D400 H50 B50	29 W	1500 Lm	3,5
ISST3-050050-050020037	D500 H50 B50	37 W	1929 Lm	4
ISST3-050050-060020045	D600 H50 B50	45 W	2357 Lm	4,6
ISST3-050050-070020053	D700 H50 B50	53 W	2786 Lm	5,1
ISST3-050050-080020061	D800 H50 B50	61 W	3215 Lm	5,7
ISST3-050050-090020069	D900 H50 B50	69 W	3643 Lm	6,2
ISST3-050050-100020078	D1000 H50 B50	78 W	4072 Lm	6,8
ISST3-050050-120020094	D1200 H50 B50	94 W	4929 Lm	7,9
ISST3-050050-150020118	D1500 H50 B50	118 W	6215 Lm	9,6
ISST3-050050-200020159	D2000 H50 B50	159 W	8358 Lm	12,3

Стэрия

CB-04



CB-01



СТЭРИЯ встраиваемый обычная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST4-070050-040020016	D400 H70 B50	16 W	875 Lm	4,1
ISST4-070050-050020020	D500 H70 B50	20 W	1072 Lm	5,2
ISST4-070050-060020024	D600 H70 B50	24 W	1286 Lm	6,4
ISST4-070050-070020029	D700 H70 B50	29 W	1500 Lm	7,5
ISST4-070050-080020033	D800 H70 B50	33 W	1714 Lm	8,6
ISST4-070050-090020037	D900 H70 B50	37 W	1929 Lm	9,8
ISST4-070050-100020041	D1000 H70 B50	41 W	2143 Lm	10,9
ISST4-070050-120020049	D1200 H70 B50	49 W	2572 Lm	13,2
ISST4-070050-150020061	D1500 H70 B50	61 W	3215 Lm	16,7
ISST4-070050-200020082	D2000 H70 B50	82 W	4286 Lm	22,4

СТЭРИЯ встраиваемый усиленная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST4-070050-040020029	D400 H70 B50	29 W	1500 Lm	4,1
ISST4-070050-050020037	D500 H70 B50	37 W	1929 Lm	5,2
ISST4-070050-060020045	D600 H70 B50	45 W	2357 Lm	6,4
ISST4-070050-070020053	D700 H70 B50	53 W	2786 Lm	7,5
ISST4-070050-080020061	D800 H70 B50	61 W	3215 Lm	8,6
ISST4-070050-090020069	D900 H70 B50	69 W	3643 Lm	9,8
ISST4-070050-100020078	D1000 H70 B50	78 W	4072 Lm	10,9
ISST4-070050-120020094	D1200 H70 B50	94 W	4929 Lm	13,2
ISST4-070050-150020118	D1500 H70 B50	118 W	6215 Lm	16,7
ISST4-070050-200020159	D2000 H70 B50	159 W	8358 Lm	22,4

СТЭРИЯ встраиваемый обычная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H50 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST4-050050-040020016	D400 H50 B50	16 W	875 Lm	3,6
ISST4-050050-050020020	D500 H50 B50	20 W	1072 Lm	4,6
ISST4-050050-060020024	D600 H50 B50	24 W	1286 Lm	5,6
ISST4-050050-070020029	D700 H50 B50	29 W	1500 Lm	6,6
ISST4-050050-080020033	D800 H50 B50	33 W	1714 Lm	7,6
ISST4-050050-090020037	D900 H50 B50	37 W	1929 Lm	8,6
ISST4-050050-100020041	D1000 H50 B50	41 W	2143 Lm	9,6
ISST4-050050-120020049	D1200 H50 B50	49 W	2572 Lm	11,6
ISST4-050050-150020061	D1500 H50 B50	61 W	3215 Lm	14,7
ISST4-050050-200020082	D2000 H50 B50	82 W	4286 Lm	19,7

СТЭРИЯ встраиваемый усиленная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H50 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST4-050050-040020029	D400 H50 B50	29 W	1500 Lm	3,6
ISST4-050050-050020037	D500 H50 B50	37 W	1929 Lm	4,6
ISST4-050050-060020045	D600 H50 B50	45 W	2357 Lm	5,6
ISST4-050050-070020053	D700 H50 B50	53 W	2786 Lm	6,6
ISST4-050050-080020061	D800 H50 B50	61 W	3215 Lm	7,6
ISST4-050050-090020069	D900 H50 B50	69 W	3643 Lm	8,6
ISST4-050050-100020078	D1000 H50 B50	78 W	4072 Lm	9,6
ISST4-050050-120020094	D1200 H50 B50	94 W	4929 Lm	11,6
ISST4-050050-150020118	D1500 H50 B50	118 W	6215 Lm	14,7
ISST4-050050-200020159	D2000 H50 B50	159 W	8358 Lm	19,7

СТЭРИЯ

СТЭРИЯ КОМПОЗИЦИЯ

Стэрия композиция

CB-04



CB-01



Стэрия композиция обычная мощность LED. Возможны любые размеры, профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST2-070050-060030041K2	D600-400 H70 B50	41 W	2143 Lm	7,8
ISST2-070050-100030073K2	D1000-800 H70 B50	73 W	3857 Lm	13,1
ISST2-070050-100030086K3	D1000-700-400 H70 B50	86 W	4500 Lm	15
ISST2-070050-100030114K4	D1000-800-600-400 H70 B50	114 W	6001 Lm	19,5

Стэрия композиция усиленная мощность LED. Возможны любые размеры, профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST2-070050-060030073K2	D600-400 H70 B50	73 W	3857 Lm	7,8
ISST2-070050-100030139K2	D1000-800 H70 B50	139 W	7286 Lm	13,1
ISST2-070050-100030159K3	D1000-700-400 H70 B50	159 W	8358 Lm	15
ISST2-070050-100030212K4	D1000-800-600-400 H70 B50	212 W	11144 Lm	19,5

Стэрия композиция обычная мощность LED. Возможны любые размеры, профиль H50 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST2-050050-060030041K2	D600-400 H70 B50	41 W	2143 Lm	7,8
ISST2-050050-100030073K2	D1000-800 H70 B50	73 W	3857 Lm	13,1
ISST2-050050-100030086K3	D1000-700-400 H70 B50	86 W	4500 Lm	15
ISST2-050050-100030114K4	D1000-800-600-400 H70 B50	114 W	6001 Lm	19,5

Стэрия композиция усиленная мощность LED. Возможны любые размеры, профиль H50 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISST2-050050-060030073K2	D600-400 H70 B50	73 W	3857 Lm	7,8
ISST2-050050-100030139K2	D1000-800 H70 B50	139 W	7286 Lm	13,1
ISST2-050050-100030159K3	D1000-700-400 H70 B50	159 W	8358 Lm	15
ISST2-050050-100030212K4	D1000-800-600-400 H70 B50	212 W	11144 Lm	19,5

Стэрия свечение внутри

Светильник SVETHOLL Стэрия свечение внутри подвесной LED. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше.



Стэрия композиция обычная мощность LED. Возможны любые размеры, профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSTV2-070050-050030040	D500 H70 B50	40 W	2320 Lm	3,2
ISSTV2-070050-070030055	D700 H70 B50	55 W	3180 Lm	4,3
ISSTV2-070050-100030077	D1000 H70 B50	77 W	4460 Lm	6
ISSTV2-035040-050030040	D500 H50 B50	40 W	2320 Lm	2,5
ISSTV2-035040-070030055	D700 H50 B50	55 W	3180 Lm	4,2
ISSTV2-035040-100030077	D1000 H50 B50	77 W	4460 Lm	5,2

Стэрия свечение наружу

Светильник SVETHOLL Стэрия свечение наружу подвесной LED. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше.

CB-04



CB-01



Стэрия композиция обычная мощность LED (Возможны любые размеры) профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSTN2-070050-050030040	D500 H70 B50	40 W	2320 Lm	3,2
ISSTN2-070050-070030055	D700 H70 B50	55 W	3180 Lm	4,3
ISSTN2-070050-100030077	D1000 H70 B50	77 W	4460 Lm	6
ISSTN2-035040-050030040	D500 H50 B50	40 W	2320 Lm	2,5
ISSTN2-035040-070030055	D700 H50 B50	55 W	3180 Lm	4,2
ISSTN2-035040-100030077	D1000 H50 B50	77 W	4460 Lm	5,2



Стэрия с дугой

Светильник SVETHOLL с дугой. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше.

CB-04



CB-01




Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSTD2-070050-050030020	D500 H70 B50	20 W	1050 Lm	8,4
ISSTD2-070050-050030036	D500 H70 B50	36 W	1890 Lm	8,4
ISSTD2-070050-070030028	D700 H70 B50	28 W	1470 Lm	11,2
ISSTD2-070050-070030051	D700 H70 B50	51 W	2680 Lm	11,2
ISSTD2-070050-100030039	D1000 H70 B50	39 W	2050 Lm	15,6
ISSTD2-070050-100030074	D1000 H50 B50	74 W	3890 Lm	15,6

СТЭРИЯ
СВЕЧЕНИЕ
НАРУЖУ



Линейный



Линейный цельноалюминиевом корпусе подвесной/накладной 35x35

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSL1-035035-050020007	L500 H35 B35	7 W	376 Lm	1,84
ISSL1-035035-075020010	L750 H35 B35	10 W	565 Lm	2,12
ISSL1-035035-100020013	L1000 H35 B35	13 W	753 Lm	2,40
ISSL1-035035-125020016	L1250 H35 B35	16 W	941 Lm	2,68
ISSL1-035035-150020020	L1500 H35 B35	20 W	1129 Lm	2,96
ISSL1-035035-200020026	L2000 H35 B35	26 W	1505 Lm	3,51
ISSL1-035035-250020033	L2500 H35 B35	33 W	1882 Lm	4,07
ISSL1-035035-300020039	L3000 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,63
ISSL3-035035-050020007	L500 H35 B35	7 W	376 Lm	1,84
ISSL3-035035-075020010	L750 H35 B35	10 W	565 Lm	2,12
ISSL3-035035-100020013	L1000 H35 B35	13 W	753 Lm	2,40
ISSL3-035035-125020016	L1250 H35 B35	16 W	941 Lm	2,68
ISSL3-035035-150020020	L1500 H35 B35	20 W	1129 Lm	2,96
ISSL3-035035-200020026	L2000 H35 B35	26 W	1505 Lm	3,51
ISSL3-035035-250020033	L2500 H35 B35	33 W	1882 Lm	4,07
ISSL3-035035-300020039	L3000 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,63

Линейный цельноалюминиевом корпусе подвесной/накладной 50x50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSL1-050050-050020013	L500 H50 B50	13 W	753 Lm	2,08
ISSL1-050050-075020020	L750 H50 B50	20 W	1129 Lm	2,48
ISSL1-050050-100020026	L1000 H50 B50	26 W	1505 Lm	2,88
ISSL1-050050-125020033	L1250 H50 B50	33 W	1882 Lm	3,27
ISSL1-050050-150020039	L1500 H50 B50	39 W	2258 Lm	3,67
ISSL1-050050-200020052	L2000 H50 B50	52 W	3011 Lm	4,97
ISSL1-050050-250020065	L2500 H50 B50	65 W	3764 Lm	5,76
ISSL1-050050-300020078	L3000 H50 B50	78 W	4516 Lm	6,56
ISSL3-050050-050020013	L500 H50 B50	13 W	753 Lm	2,08
ISSL3-050050-075020020	L750 H50 B50	20 W	1129 Lm	2,48
ISSL3-050050-100020026	L1000 H50 B50	26 W	1505 Lm	2,88
ISSL3-050050-125020033	L1250 H50 B50	33 W	1882 Lm	3,27
ISSL3-050050-150020039	L1500 H50 B50	39 W	2258 Lm	3,67
ISSL3-050050-200020052	L2000 H50 B50	52 W	3011 Lm	4,97
ISSL3-050050-250020065	L2500 H50 B50	65 W	3764 Lm	5,76
ISSL3-050050-300020078	L3000 H50 B50	78 W	4516 Lm	6,56

Линейный цельноалюминиевом корпусе подвесной/накладной 70x50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSL1-070050-050020013	L500 H70 B50	13 W	753 Lm	2,19
ISSL1-070050-075020020	L750 H70 B50	20 W	1129 Lm	2,65
ISSL1-070050-100020026	L1000 H70 B50	26 W	1505 Lm	3,09
ISSL1-070050-125020033	L1250 H70 B50	33 W	1882 Lm	3,55
ISSL1-070050-150020039	L1500 H70 B50	39 W	2258 Lm	4
ISSL1-070050-200020052	L2000 H70 B50	52 W	3011 Lm	5,41
ISSL1-070050-250020065	L2500 H70 B50	65 W	3764 Lm	6,30
ISSL1-070050-300020078	L3000 H70 B50	78 W	4516 Lm	7,22
ISSL3-070050-050020013	L500 H70 B50	13 W	753 Lm	2,19
ISSL3-070050-075020020	L750 H70 B50	20 W	1129 Lm	2,65
ISSL3-070050-100020026	L1000 H70 B50	26 W	1505 Lm	3,09
ISSL3-070050-125020033	L1250 H70 B50	33 W	1882 Lm	3,55
ISSL3-070050-150020039	L1500 H70 B50	39 W	2258 Lm	4
ISSL3-070050-200020052	L2000 H70 B50	52 W	3011 Lm	5,41
ISSL3-070050-250020065	L2500 H70 B50	65 W	3764 Lm	6,30
ISSL3-070050-300020078	L3000 H70 B50	78 W	4516 Lm	7,22

Линейный встраиваемый



Линейный цельноалюминиевом корпусе встраиваемый 35x65

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSL4-035065-050020013	L500 H35 B65	13 W	753 Lm	2,03
ISSL4-035065-075020020	L750 H35 B65	20 W	1129 Lm	2,41
ISSL4-035065-100020026	L1000 H35 B65	26 W	1505 Lm	2,78
ISSL4-035065-125020033	L1250 H35 B65	33 W	1882 Lm	3,16
ISSL4-035065-150020039	L1500 H35 B65	39 W	2258 Lm	3,53
ISSL4-035065-200020052	L2000 H35 B65	52 W	3011 Lm	4,28
ISSL4-035065-250020065	L2500 H35 B65	65 W	3764 Lm	5,03
ISSL4-035065-300020078	L3000 H35 B65	78 W	4516 Lm	5,78



ЛИНЕЙНЫЙ НА МОДУЛЯХ

Линейный цельноалюминиевом корпусе подвесной/накладной 35х35. На модулях

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSLM1-035035-050020014	L500 H35 B35	14 W	1692 Lm	1,84
ISSLM1-035035-075020020	L750 H35 B35	20 W	2488 Lm	2,12
ISSLM1-035035-100020026	L1000 H35 B35	26 W	3384 Lm	2,40
ISSLM1-035035-125020032	L1250 H35 B35	32 W	4181 Lm	2,68
ISSLM1-035035-150020038	L1500 H35 B35	38 W	5226 Lm	2,96
ISSLM1-035035-200020049	L2000 H35 B35	49 W	6968 Lm	3,51
ISSLM1-035035-250020062	L2500 H35 B35	62 W	8312 Lm	4,07
ISSLM1-035035-300020076	L3000 H35 B35	76 W	10453 Lm	4,63

Линейный цельноалюминиевом корпусе подвесной/накладной 50х50. На модулях

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSLM1-050050-050020014	L500 H50 B50	14 W	1692 Lm	2,08
ISSLM1-050050-075020020	L750 H50 B50	20 W	2488 Lm	2,48
ISSLM1-050050-100020026	L1000 H50 B50	26 W	3384 Lm	2,88
ISSLM1-050050-125020032	L1250 H50 B50	32 W	4181 Lm	3,37
ISSLM1-050050-150020038	L1500 H50 B50	38 W	5226 Lm	3,67
ISSLM1-050050-200020049	L2000 H50 B50	49 W	6968 Lm	4,97
ISSLM1-050050-250020062	L2500 H50 B50	62 W	8312 Lm	5,76
ISSLM1-050050-300020076	L3000 H50 B50	76 W	10453 Lm	6,56
ISSLM3-050050-050020014	L500 H50 B50	14 W	1692 Lm	2,08
ISSLM3-050050-075020020	L750 H50 B50	20 W	2488 Lm	2,48
ISSLM3-050050-100020026	L1000 H50 B50	26 W	3384 Lm	2,88
ISSLM3-050050-125020032	L1250 H50 B50	32 W	4181 Lm	3,37
ISSLM3-050050-150020038	L1500 H50 B50	38 W	5226 Lm	3,67
ISSLM3-050050-200020049	L2000 H50 B50	49 W	6968 Lm	4,97
ISSLM3-050050-250020062	L2500 H50 B50	62 W	8312 Lm	5,76
ISSLM3-050050-300020076	L3000 H50 B50	76 W	10453 Lm	6,56

Линейный цельноалюминиевом корпусе подвесной/накладной 70х50. На модулях

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSLM1-070050-050020014	L500 H70 B50	14 W	1692 Lm	2,19
ISSLM1-070050-075020020	L750 H70 B50	20 W	2488 Lm	2,65
ISSLM1-070050-100020026	L1000 H70 B50	26 W	3384 Lm	3,09
ISSLM1-070050-125020033	L1250 H70 B50	32 W	4181 Lm	3,55
ISSLM1-070050-150020038	L1500 H70 B50	38 W	5226 Lm	4
ISSLM1-070050-200020049	L2000 H70 B50	49 W	6968 Lm	5,41
ISSLM1-070050-250020062	L2500 H70 B50	62 W	8312 Lm	6,30
ISSLM1-070050-300020076	L3000 H70 B50	76 W	10453 Lm	7,22
ISSLM3-070050-050020014	L500 H70 B50	14 W	1692 Lm	2,19
ISSLM3-070050-075020020	L750 H70 B50	20 W	2488 Lm	2,65
ISSLM3-070050-100020026	L1000 H70 B50	26 W	3384 Lm	3,09
ISSLM3-070050-125020032	L1250 H70 B50	32 W	4181 Lm	3,55
ISSLM3-070050-150020038	L1500 H70 B50	38 W	5226 Lm	4
ISSLM3-070050-200020049	L2000 H70 B50	49 W	6968 Lm	5,41
ISSLM3-070050-250020062	L2500 H70 B50	62 W	8312 Lm	6,30
ISSLM3-070050-300020076	L3000 H70 B50	76 W	10453 Lm	7,22

Линейный цельноалюминиевом корпусе встраиваемый 35х65. На модулях

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISSLM4-070050-050020014	L500 H35 B65	14 W	1692 Lm	2,03
ISSLM4-070050-075020020	L750 H35 B65	20 W	2488 Lm	2,41
ISSLM4-070050-100020026	L1000 H35 B65	26 W	3384 Lm	2,78
ISSLM4-070050-125020032	L1250 H35 B65	32 W	4181 Lm	3,16
ISSLM4-070050-150020038	L1500 H35 B65	38 W	5226 Lm	3,53
ISSLM4-070050-200020049	L2000 H35 B65	49 W	6968 Lm	4,28
ISSLM4-070050-250020062	L2500 H35 B65	62 W	8312 Lm	5,03
ISSLM4-070050-300020076	L3000 H35 B65	76 W	10453 Lm	5,78

Серия
ЭСТРЕЛЛА

Эстрелла
линейный



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISERG1-071065-100030026	L1000 H71 B65	26 W	1505 Lm	4,5
ISERG1-071065-150030039	L1500 H71 B65	39 W	2258 Lm	6,3
ISERG1-071065-200030052	L2000 H71 B65	52 W	3011 Lm	8
ISERG1-100100-100030039	L1000 H100 B100	39 W	2258 Lm	6
ISERG1-100100-150030059	L1500 H100 B100	59 W	3387 Lm	8,4
ISERG1-100100-200030078	L2000 H100 B100	78 W	4516 Lm	11
ISERG1-200200-100030052	L1000 H200 B200	52 W	3011 Lm	14,8
ISERG1-200200-150030078	L1500 H200 B200	78 W	4516 Lm	20
ISERG1-200200-200030104	L2000 H200 B200	104 W	6022 Lm	28

накладной

ISERG3-071065-100020026	L1000 H71 B65	26 W	1505 Lm	4,5
ISERG3-071065-150020039	L1500 H71 B65	39 W	2258 Lm	6,3
ISERG3-071065-200020052	L2000 H71 B65	52 W	3011 Lm	8
ISERG3-100100-100020039	L1000 H100 B100	39 W	2258 Lm	6
ISERG3-100100-150020059	L1500 H100 B100	59 W	3387 Lm	8,4
ISERG3-100100-200020078	L2000 H100 B100	78 W	4516 Lm	11
ISERG4-100200-100020052	L1000 H200 B200	52 W	3011 Lm	14,8
ISERG4-100200-150020078	L1500 H200 B200	78 W	4516 Lm	20
ISERG4-100200-200020104	L2000 H200 B200	104 W	6022 Lm	28

встраиваемый

ISERG4-071065-100020026	L1000 H71 B65	26 W	1505 Lm	4,5
ISERG4-071065-150020039	L1500 H71 B65	39 W	2258 Lm	6,3
ISERG4-071065-200020052	L2000 H71 B65	52 W	3011 Lm	8
ISERG4-100100-100020039	L1000 H100 B100	39 W	2258 Lm	6
ISERG4-100100-150020059	L1500 H100 B100	59 W	3387 Lm	8,4
ISERG4-100100-200020078	L2000 H100 B100	78 W	4516 Lm	11
ISERG4-100200-100020050	L1000 H200 B200	52 W	3011 Lm	14,8
ISERG4-100200-150020075	L1500 H200 B200	78 W	4516 Lm	20
ISERG4-100200-200020100	L2000 H200 B200	104 W	6022 Lm	28



Светильник SVETHOLL Эстрелла.
Возможны любые размеры. Блок
питания выносной или в чаше

Эстрелла



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISER1-070050-200030050	L2000 H70 B50	50 W	2625 Lm	7,3
ISER1-050050-200030025	L2000 H50 B50	25 W	1313 Lm	5,5
ISERE1-070050-200030050	L2000 H70 B50	50 W	2625 Lm	7,3
ISERE1-050050-200030025	L2000 H50 B50	25 W	1313 Lm	5,5
ISERL1-070050-200030050	L2000 H70 B50	50 W	2625 Lm	7,3
ISERL1-050050-200030025	L2000 H50 B50	25 W	1313 Lm	5,5

накладной

ISER3-070050-200020050	L2000 H70 B50	50 W	2625 Lm	7,3
ISER3-050050-200020025	L2000 H50 B50	25 W	1313 Lm	5,5
ISERE3-070050-200020050	L2000 H70 B50	50 W	2625 Lm	7,3
ISERE3-050050-200020025	L2000 H50 B50	25 W	1313 Lm	5,5
ISERL3-070050-200020050	L2000 H70 B50	50 W	2625 Lm	7,3
ISERL3-050050-200020025	L2000 H50 B50	25 W	1313 Lm	5,5

Эстрелла овал

Светильник SVETHOLL Эстрелла овал. Возможны любые размеры. Блок питания выносной или в чаше

CB-04



CB-01



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISOV2-070050-080030026	L800x400 H70 B50	26 W	1370 Lm	7,3
ISOV2-070050-100030030	L1000x400 H70 B50	30 W	1880 Lm	8,1
ISOV2-050050-080030026	L800x400 H50 B50	26 W	1370 Lm	6,3
ISOV2-050050-100030030	L1000x400 H50 B50	30 W	1880 Lm	7,1

накладной

ISOV3-070050-080020026	L800x400 H70 B50	26 W	1370 Lm	7,3
ISOV3-070050-100020030	L1000x400 H70 B50	30 W	1880 Lm	8,1
ISOV3-050050-080020026	L800x400 H50 B50	26 W	1370 Lm	6,3
ISOV3-050050-100020030	L1000x400 H50 B50	30 W	1880 Lm	7,1

встраиваемый

ISOV4-070050-080020026	L800x400 H70 B50	26 W	1370 Lm	7,3
ISOV4-070050-100020030	L1000x400 H70 B50	30 W	1880 Lm	8,1
ISOV4-050050-080020026	L800x400 H50 B50	26 W	1370 Lm	6,3
ISOV4-050050-100020030	L1000x400 H50 B50	30 W	1880 Lm	7,1

Эстрелла Овал Свечение внутри



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISOVV2-070050-080030052	L800x400 H70 B50	52 W	2730 Lm	7,6
ISOVV2-070050-100030060	L1000x400 H70 B50	60 W	3150 Lm	8,5
ISOVV2-050050-080030052	L800x400 H50 B50	52 W	2730 Lm	6,6
ISOVV2-050050-100030060	L1000x400 H50 B50	60 W	3150 Lm	7,5



ЭСТРЕЛЛА
ОВАЛ



ЭСТРЕЛЛА ПОЛУКРУГ

Эстрелла полукруг

Светильник SVETHOLL Эстрелла полукруг подвесной. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше

CB-04



CB-01



Профиль H70 B50

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISERP1-070050-040030008	D400 H70 B50	8 W	429 Lm	1,4
ISERP1-070050-050030010	D500 H70 B50	10 W	536 Lm	1,8
ISERP1-070050-060030012	D600 H70 B50	12 W	643 Lm	2,1
ISERP1-070050-070030014	D700 H70 B50	14 W	750 Lm	2,5
ISERP1-070050-080030016	D800 H70 B50	16 W	857 Lm	2,8
ISERP1-070050-090030018	D900 H70 B50	18 W	964 Lm	3,2
ISERP1-070050-100030020	D1000 H70 B50	20 W	1072 Lm	3,6
ISERP1-070050-120030024	D1200 H70 B50	24 W	1286 Lm	4,2
ISERP1-070050-150030031	D1500 H70 B50	31 W	1607 Lm	5,3
ISERP1-070050-200030041	D2000 H70 B50	41 W	2143 Lm	7,1

Профиль H50 B50

ISERP1-050050-040030014	D400 H50 B50	8 W	429 Lm	1,2
ISERP1-050050-050030018	D500 H50 B50	10 W	536 Lm	1,5
ISERP1-050050-060030022	D600 H50 B50	12 W	643 Lm	1,8
ISERP1-050050-070030027	D700 H50 B50	14 W	750 Lm	2,1
ISERP1-050050-080030031	D800 H50 B50	16 W	857 Lm	2,4
ISERP1-050050-090030035	D900 H50 B50	18 W	964 Lm	2,7
ISERP1-050050-100030039	D1000 H50 B50	20 W	1072 Lm	3
ISERP1-050050-120030047	D1200 H50 B50	24 W	1286 Lm	3,6
ISERP1-050050-150030059	D1500 H50 B50	31 W	1607 Lm	4,5
ISERP1-050050-200030080	D2000 H50 B50	41 W	2143 Lm	5,9


Гелиос композиция

Светильник SVETHOLL Гелиос композиция. Лампы в комплект не входят. Красятся в один цвет, на изображениях внутренняя сторона может казаться другого цвета из-за света лампы. Под заказ возможна покраска в два цвета.



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGE2-020020-0500400G4K8	D250 H1200 D20 H500 (8шт)	цоколь GU10 (8шт)	-	5,3
ISGE2-030030-0400400G9K10	D250 H1200 D30 H400 (10шт)	цоколь GU10 (10шт)	-	6,8
ISGE2-055055-03004GU10K5	D250 H1200 D55 H300 (5шт)	цоколь GU10 (5шт)	-	5,3

Серия
ГЕЛИОС



Артикул	Габариты	Мощность	Вес
ISGE2-020020-0300400G4K36	L900 B240 H600 D20 H150 (12шт) D20 H300 (12шт) D20 H400 (12шт)	цоколь G4 (36шт)	12,7
ISGE2-020020-0600400G4K36	L900 B240 H600 D20 H600 (36шт)	цоколь G4 (36шт)	18,1
ISGE2-020020-0400400G4K36	L900 B240 H600 D20 H150 (6шт) D20 H200 (6шт) D20 H250 (6шт) D20 H300 (6шт) D20 H350 (6шт) D20 H400 (6шт)	цоколь G4 (36шт)	12,4

Серия
ГЛОУ

Глоу квадрат

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04

CB-01



Глоу квадрат подвесной/накладной 35х35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLK2-035035-025030013	L250x250 H35 B35	13 W	753 Lm	2,25
ISGLK2-035035-050030026	L500x500 H35 B35	26 W	1505 Lm	3,37
ISGLK2-035035-075030039	L750x750 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,48
ISGLK2-035035-100030052	L1000x1000 H35 B35	52 W	3011 Lm	6,10
ISGLK3-035035-025020013	L250x250 H35 B35	13 W	753 Lm	2,25
ISGLK3-035035-050020026	L500x500 H35 B35	26 W	1505 Lm	3,37
ISGLK3-035035-075020039	L750x750 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,48
ISGLK3-035035-100020052	L1000x1000 H35 B35	52 W	3011 Lm	6,10

Глоу квадрат подвесной/накладной 50х50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLK2-050050-025030026	L250x250 H50 B50	26 W	1505 Lm	2,7
ISGLK2-050050-050030052	L500x500 H50 B50	52 W	3011 Lm	4,8
ISGLK2-050050-075030078	L750x750 H50 B50	78 W	4516 Lm	6,4
ISGLK2-050050-100030104	L1000x1000 H50 B50	104 W	6022 Lm	8,6
ISGLK3-050050-025020026	L250x250 H50 B50	26 W	1505 Lm	2,7
ISGLK3-050050-050020052	L500x500 H50 B50	52 W	3011 Lm	4,8
ISGLK3-050050-075020078	L750x750 H50 B50	78 W	4516 Lm	6,4
ISGLK3-050050-100020104	L1000x1000 H50 B50	104 W	6022 Lm	8,6

Глоу квадрат подвесной/накладной 70х50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLK2-070050-025030026	L250x250 H70 B50	26 W	1505 Lm	2,9
ISGLK2-070050-050030052	L500x500 H70 B50	52 W	3011 Lm	5,3
ISGLK2-070050-075030078	L750x750 H70 B50	78 W	4516 Lm	7,1
ISGLK2-070050-100030104	L1000x1000 H70 B50	104 W	6022 Lm	9,5
ISGLK3-070050-025020026	L250x250 H70 B50	26 W	1505 Lm	2,9
ISGLK3-070050-050020052	L500x500 H70 B50	52 W	3011 Lm	5,3
ISGLK3-070050-075020078	L750x750 H70 B50	78 W	4516 Lm	7,1
ISGLK3-070050-100020104	L1000x1000 H70 B50	104 W	6022 Lm	9,5

Глоу квадрат встраиваемый 35х65.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLK4-035065-025020026	L250x250 H35 B65	26 W	1505 Lm	2,7
ISGLK4-035065-050020052	L500x500 H35 B65	52 W	3011 Lm	4,8
ISGLK4-035065-075020078	L750x750 H35 B65	78 W	4516 Lm	6,4
ISGLK4-035065-100020104	L1000x1000 H35 B65	104 W	6022 Lm	8,6

Глоу шестиугольник

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04

CB-01



Глоу шестиугольник подвесной/накладной 35x35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLS2-035035-060030023	D600 H35 B35	23 W	1355 Lm	3,14
ISGLS2-035035-080030031	D800 H35 B35	31 W	1806 Lm	3,81
ISGLS2-035035-090030035	D900 H35 B35	35 W	2032 Lm	4,15
ISGLS2-035035-100030039	D1000 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,48
ISGLS3-035035-060020023	D600 H35 B35	23 W	1355 Lm	3,14
ISGLS3-035035-080020031	D800 H35 B35	31 W	1806 Lm	3,81
ISGLS3-035035-090020035	D900 H35 B35	35 W	2032 Lm	4,15
ISGLS3-035035-100020039	D1000 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,48

Глоу шестиугольник подвесной/накладной 50x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLS2-050050-060030047	D600 H50 B50	47 W	2710 Lm	4
ISGLS2-050050-080030062	D800 H50 B50	62 W	3613 Lm	5,5
ISGLS2-050050-090030070	D900 H50 B50	70 W	4065 Lm	5,9
ISGLS2-050050-100030078	D1000 H50 B50	78 W	6030 Lm	6,4
ISGLS3-050050-060020047	D600 H50 B50	47 W	2710 Lm	4
ISGLS3-050050-080020062	D800 H50 B50	62 W	3613 Lm	5,5
ISGLS3-050050-090020070	D900 H50 B50	70 W	4065 Lm	5,9
ISGLS3-050050-100020078	D1000 H50 B50	78 W	6030 Lm	6,4

Глоу шестиугольник подвесной/накладной 70x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLS2-070050-060030047	D600 H70 B50	47 W	2710 Lm	4,4
ISGLS2-070050-080030062	D800 H70 B50	62 W	3613 Lm	6
ISGLS2-070050-090030070	D900 H70 B50	70 W	4065 Lm	6,5
ISGLS2-070050-100030078	D1000 H70 B50	78 W	6030 Lm	7,1
ISGLS3-070050-060020047	D600 H70 B50	47 W	2710 Lm	4,4
ISGLS3-070050-080020062	D800 H70 B50	62 W	3613 Lm	6
ISGLS3-070050-090020070	D900 H70 B50	70 W	4065 Lm	6,5
ISGLS3-070050-100020078	D1000 H70 B50	78 W	6030 Lm	7,1

Глоу шестиугольник встраиваемый 35x65.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLS4-035065-060020047	D600 H35 B65	47 W	2710 Lm	3,83
ISGLS4-035065-080020062	D800 H35 B65	62 W	3613 Lm	5,22
ISGLS4-035065-090020070	D900 H35 B65	70 W	4065 Lm	5,67
ISGLS4-035065-100020078	D1000 H35 B65	78 W	6030 Lm	6,12

ГЛОУ ШЕСТИУГОЛЬНИК

Глоу треугольник

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04

CB-01



Глоу треугольник подвесной/накладной 35х35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLT2-035035-030030012	L300x3 H35 B35	12 W	677 Lm	2,1
ISGLT2-035035-050030020	L500x3 H35 B35	20 W	1129 Lm	3
ISGLT2-035035-065030025	L650x3 H35 B35	25 W	1468 Lm	3,2
ISGLT2-035035-100030039	L1000x3 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,5
ISGLT3-035035-030020012	L300x3 H35 B35	12 W	677 Lm	2,1
ISGLT3-035035-050020020	L500x3 H35 B35	20 W	1129 Lm	3
ISGLT3-035035-065020025	L650x3 H35 B35	25 W	1468 Lm	3,2
ISGLT3-035035-100020039	L1000x3 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,5

Глоу треугольник подвесной/накладной 50х50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLT2-050050-030030023	L300x3 H50 B50	23 W	1355 Lm	2,6
ISGLT2-050050-050030039	L500x3 H50 B50	39 W	2258 Lm	3,5
ISGLT2-050050-065030051	L650x3 H50 B50	51 W	2936 Lm	4,2
ISGLT2-050050-100030078	L1000x3 H50 B50	78 W	4516 Lm	6,4
ISGLT3-050050-030020023	L300x3 H50 B50	23 W	1355 Lm	2,6
ISGLT3-050050-050020039	L500x3 H50 B50	39 W	2258 Lm	3,5
ISGLT3-050050-065020051	L650x3 H50 B50	51 W	2936 Lm	4,2
ISGLT3-050050-100020078	L1000x3 H50 B50	78 W	4516 Lm	6,4

Глоу треугольник подвесной/накладной 70х50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLT2-070050-030030023	L300x3 H70 B50	23 W	1355 Lm	2,8
ISGLT2-070050-050030039	L500x3 H70 B50	39 W	2258 Lm	3,8
ISGLT2-070050-065030051	L650x3 H70 B50	51 W	2936 Lm	4,7
ISGLT2-070050-100030078	L1000x3 H70 B50	78 W	4516 Lm	7,1
ISGLT3-070050-030020023	L300x3 H70 B50	23 W	1355 Lm	2,8
ISGLT3-070050-050020039	L500x3 H70 B50	39 W	2258 Lm	3,8
ISGLT3-070050-065020051	L650x3 H70 B50	51 W	2936 Lm	4,7
ISGLT3-070050-100020078	L1000x3 H70 B50	78 W	4516 Lm	7,1

Глоу треугольник встраиваемый 35х65.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLT4-035065-030020023	L300x3 H35 B65	23 W	1355 Lm	2,5
ISGLT4-035065-050020039	L500x3 H35 B65	39 W	2258 Lm	3,6
ISGLT4-035065-065020051	L650x3 H35 B65	51 W	2936 Lm	3,9
ISGLT4-035065-100020078	L1000x3 H35 B65	78 W	4516 Lm	6,4

ГЛОУ
ТРЕУГОЛЬНИК



Глоу игрек

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



Глоу игрек подвесной/накладной 35x35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLY2-035035-030030012	L300x3 H35 B35	12 W	677 Lm	2,1
ISGLY2-035035-050030020	L500x3 H35 B35	20 W	1129 Lm	3
ISGLY2-035035-065030025	L650x3 H35 B35	25 W	1468 Lm	3,2
ISGLY2-035035-100030039	L1000x3 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,5
ISGLY3-035035-030020012	L300x3 H35 B35	12 W	677 Lm	2,1
ISGLY3-035035-050020020	L500x3 H35 B35	20 W	1129 Lm	3
ISGLY3-035035-065020025	L650x3 H35 B35	25 W	1468 Lm	3,2
ISGLY3-035035-100020039	L1000x3 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,5

Глоу игрек подвесной/накладной 50x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLY2-050050-030030023	L300x3 H50 B50	23 W	1355 Lm	2,6
ISGLY2-050050-050030039	L500x3 H50 B50	39 W	2258 Lm	3,5
ISGLY2-050050-065030051	L650x3 H50 B50	51 W	2936 Lm	4,2
ISGLY2-050050-100030078	L1000x3 H50 B50	78 W	4516 Lm	6,4
ISGLY3-050050-030020023	L300x3 H50 B50	23 W	1355 Lm	2,6
ISGLY3-050050-050020039	L500x3 H50 B50	39 W	2258 Lm	3,5
ISGLY3-050050-065020051	L650x3 H50 B50	51 W	2936 Lm	4,2
ISGLY3-050050-100020078	L1000x3 H50 B50	78 W	4516 Lm	6,4

Глоу игрек подвесной/накладной 70x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLY2-070050-030030023	L300x3 H70 B50	23 W	1355 Lm	2,8
ISGLY2-070050-050030039	L500x3 H70 B50	39 W	2258 Lm	3,8
ISGLY2-070050-065030051	L650x3 H70 B50	51 W	2936 Lm	4,7
ISGLY2-070050-100030078	L1000x3 H70 B50	78 W	4516 Lm	7,1
ISGLY3-070050-050020039	L300x3 H70 B50	23 W	1355 Lm	2,8
ISGLT3-070050-050020039	L500x3 H70 B50	39 W	2258 Lm	3,8
ISGLY3-070050-065020051	L650x3 H70 B50	51 W	2936 Lm	4,7
ISGLY3-070050-100020078	L1000x3 H70 B50	78 W	4516 Lm	7,1

Глоу игрек встраиваемый 35x65.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLY4-035065-030020023	L300x3 H35 B65	23 W	1355 Lm	2,5
ISGLY4-035065-050020039	L500x3 H35 B65	39 W	2258 Lm	3,6
ISGLY4-035065-065020051	L650x3 H35 B65	51 W	2936 Lm	3,9
ISGLY4-035065-100020078	L1000x3 H35 B65	78 W	4516 Lm	6,4

Глоу зед

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04

CB-01



Глоу зед подвесной/накладной 35x35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLZ1-035035-100030019	L1000x400 H35 B35	19 W	1106 Lm	2,9
ISGLZ1-035035-120030023	L1200x600 H35 B35	23 W	1325 Lm	3,2
ISGLZ1-035035-150030029	L1500x800 H35 B35	29 W	1663 Lm	3,7
ISGLZ1-035035-170030033	L1700x1000 H35 B35	33 W	1882 Lm	4
ISGLZ3-035035-100020019	L1000x400 H35 B35	19 W	1106 Lm	2,9
ISGLZ3-035035-120020023	L1200x600 H35 B35	23 W	1325 Lm	3,2
ISGLZ3-035035-150020029	L1500x800 H35 B35	29 W	1663 Lm	3,7
ISGLZ3-035035-170020033	L1700x1000 H35 B35	33 W	1882 Lm	4

Глоу зед подвесной/накладной 50x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLZ1-050050-100030038	L1000x400 H50 B50	38 W	2213 Lm	3,5
ISGLZ1-050050-120030045	L1200x600 H50 B50	46 W	2650 Lm	3,9
ISGLZ1-050050-150030057	L1500x800 H50 B50	57 W	3327 Lm	4,6
ISGLZ1-050050-170030065	L1700x1000 H50 B50	65 W	3764 Lm	5,1
ISGLZ3-050050-100020038	L1000x400 H50 B50	38 W	2213 Lm	3,5
ISGLZ3-050050-120020046	L1200x600 H50 B50	46 W	2650 Lm	3,9
ISGLZ3-050050-150020057	L1500x800 H50 B50	57 W	3327 Lm	4,6
ISGLZ3-050050-170020065	L1700x1000 H50 B50	65 W	3764 Lm	5,1

Глоу зед подвесной/накладной 70x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLZ1-070050-100030038	L1000x400 H70 B50	38 W	2213 Lm	3,8
ISGLZ1-070050-120030045	L1200x600 H70 B50	46 W	2650 Lm	4,3
ISGLZ1-070050-150030057	L1500x800 H70 B50	57 W	3327 Lm	5,1
ISGLZ1-070050-170030065	L1700x1000 H70 B50	65 W	3764 Lm	5,7
ISGLZ3-070050-100020038	L1000x400 H70 B50	38 W	2213 Lm	3,8
ISGLZ3-070050-120020046	L1200x600 H70 B50	46 W	2650 Lm	4,3
ISGLZ3-070050-150020057	L1500x800 H70 B50	57 W	3327 Lm	5,1
ISGLZ3-070050-170020065	L1700x1000 H70 B50	65 W	3764 Lm	5,7

Глоу зед встраиваемый 35x65.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLZ4-035065-100020038	L1000x400 H35 B65	38 W	2213 Lm	3,5
ISGLZ4-035065-120020046	L1200x600 H35 B65	46 W	2650 Lm	3,9
ISGLZ4-035065-150020057	L1500x800 H35 B65	57 W	3327 Lm	4,5
ISGLZ4-035065-170020065	L1700x1000 H35 B65	65W	3764 Lm	5,2

ГЛОУ ЗЕД

Глоу п-образный

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04

CB-01



Глоу п-образный подвесной/накладной 35х35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLU1-035035-060030020	L600x300x600 H35 B35	20 W	1125 Lm	3
ISGLU1-035035-080030027	L800x500x800 H35 B35	27 W	1581 Lm	3,7
ISGLU1-035035-100030035	L1000x700x1000 H35 B35	35 W	2032 Lm	4,3
ISGLU1-035035-120030043	L1200x900x1200 H35 B35	43 W	2484 Lm	5
ISGLU3-035035-060020020	L600x300x600 H35 B35	20 W	1125 Lm	3
ISGLU3-035035-080020027	L800x500x800 H35 B35	27 W	1581 Lm	3,7
ISGLU3-035035-100020035	L1000x700x1000 H35 B35	35 W	2032 Lm	4,3
ISGLU3-035035-120020043	L1200x900x1200 H35 B35	43 W	2484 Lm	5

Глоу п-образный подвесной/накладной 50х50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLU1-050050-060030039	L600x300x600 H50 B50	39 W	2258 Lm	3,5
ISGLU1-050050-080030055	L800x500x800 H50 B50	55 W	3161 Lm	4,5
ISGLU1-050050-100030070	L1000x700x1000 H50 B50	70 W	4065 Lm	5,4
ISGLU1-050050-120030086	L1200x900x1200 H50 B50	86 W	4968 Lm	6,4
ISGLU3-050050-060020039	L600x300x600 H50 B50	39 W	2258 Lm	3,5
ISGLU3-050050-080020055	L800x500x800 H50 B50	55 W	3161 Lm	4,5
ISGLU3-050050-100020070	L1000x700x1000 H50 B50	70 W	4065 Lm	5,4
ISGLU3-050050-120020086	L1200x900x1200 H50 B50	86 W	4968 Lm	6,4

Глоу п-образный подвесной/накладной 70х50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLU1-070050-060030039	L600x300x600 H70 B50	39 W	2258 Lm	3,8
ISGLU1-070050-080030055	L800x500x800 H70 B50	55 W	3161 Lm	4,9
ISGLU1-070050-100030070	L1000x700x1000 H70 B50	70 W	4065 Lm	6
ISGLU1-070050-120030086	L1200x900x1200 H70 B50	86 W	4968 Lm	7,1
ISGLU3-070050-060020039	L600x300x600 H70 B50	39 W	2258 Lm	3,8
ISGLU3-070050-080020055	L800x500x800 H70 B50	55 W	3161 Lm	4,9
ISGLU3-070050-100020070	L1000x700x1000 H70 B50	70 W	4065 Lm	6
ISGLU3-070050-120020086	L1200x900x1200 H70 B50	86 W	4968 Lm	7,1

Глоу п-образный встраиваемый 35х65.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLU4-035065-060020039	L600x300x600 H35 B65	39 W	2258 Lm	3,6
ISGLU4-035065-080020055	L800x500x800 H35 B65	55 W	3161 Lm	4,5
ISGLU4-035065-100020070	L1000x700x1000 H35 B65	70 W	4065 Lm	5,4
ISGLU4-035065-120020086	L1200x900x1200 H35 B65	86 W	4968 Lm	6,3

ГЛОУ
П—ОБРАЗНЫЙ

ГЛОУ Г-ОБРАЗНЫЙ

Глоу г-образный

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



Глоу г-образный подвесной/накладной 35х35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLG1-035035-060030011	L600x280 H35 B35	11 W	662 Lm	2,3
ISGLG1-035035-080030017	L800x480 H35 B35	17 W	963 Lm	2,8
ISGLG1-035035-110030022	L1000x680 H35 B35	22 W	1265 Lm	3,2
ISGLG1-035035-120030027	L1200x880 H35 B35	27 W	1566 Lm	3,7
ISGLG3-035035-060020011	L600x280 H35 B35	11 W	662 Lm	2,3
ISGLG3-035035-080020017	L800x480 H35 B35	17 W	963 Lm	2,8
ISGLG3-035035-110020022	L1000x680 H35 B35	22 W	1265 Lm	3,2
ISGLG3-035035-120020027	L1200x880 H35 B35	27 W	1566 Lm	3,7

Глоу г-образный подвесной/накладной 50х50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLG1-050050-060030023	L600x280 H50 B50	23 W	1325 Lm	2,7
ISGLG1-050050-080030033	L800x480 H50 B50	33 W	1927 Lm	3,4
ISGLG1-050050-110030044	L1000x680 H50 B50	44 W	2525 Lm	4
ISGLG1-050050-120030054	L1200x880 H50 B50	54 W	3131 Lm	4,6
ISGLG3-050050-060020023	L600x280 H50 B50	23 W	1325 Lm	2,7
ISGLG3-050050-080020033	L800x480 H50 B50	33 W	1927 Lm	3,4
ISGLG3-050050-110020044	L1000x680 H50 B50	44 W	2525 Lm	4
ISGLG3-050050-120020054	L1200x880 H50 B50	54 W	3131 Lm	4,6

Глоу г-образный подвесной/накладной 70х50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLG1-070050-060030023	L600x280 H70 B50	23 W	1325 Lm	2,9
ISGLG1-070050-080030033	L800x480 H70 B50	33 W	1927 Lm	3,6
ISGLG1-070050-110030044	L1000x680 H70 B50	44 W	2525 Lm	4,4
ISGLG1-070050-120030054	L1200x880 H70 B50	54 W	3131 Lm	5,1
ISGLG3-070050-060020023	L600x280 H70 B50	23 W	1325 Lm	2,9
ISGLG3-070050-080020033	L800x480 H70 B50	33 W	1927 Lm	3,6
ISGLG3-070050-110020044	L1000x680 H70 B50	44 W	2525 Lm	4,4
ISGLG3-070050-120020054	L1200x880 H70 B50	54 W	3131 Lm	5,1

Глоу г-образный встраиваемый 35х65.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLG4-035065-060020023	L600x280 H35 B65	23 W	1325 Lm	2,6
ISGLG4-035065-080020033	L800x480 H35 B65	33 W	1927 Lm	3,2
ISGLG4-035065-110020044	L1000x680 H35 B65	44 W	2525 Lm	3,8
ISGLG4-035065-120020054	L1200x880 H35 B65	54 W	3131 Lm	4,5

Глоу прямоугольник

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04

CB-01



Глоу прямоугольник подвесной/накладной 35x35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLP2-035035-060030023	L600x300 H35 B35	23 W	1355 Lm	3,3
ISGLP2-035035-080030034	L800x500 H35 B35	34 W	1957 Lm	4,2
ISGLP2-035035-100030044	L1000x700 H35 B35	44 W	2559 Lm	5,1
ISGLP2-035035-120030055	L1200x900 H35 B35	55 W	3161 Lm	6
ISGLP3-035035-060020023	L600x300 H35 B35	23 W	1355 Lm	3,3
ISGLP3-035035-080020034	L800x500 H35 B35	34 W	1957 Lm	4,2
ISGLP3-035035-100020044	L1000x700 H35 B35	44 W	2559 Lm	5,1
ISGLP3-035035-120020055	L1200x900 H35 B35	55 W	3161 Lm	6

Глоу прямоугольник подвесной/накладной 50x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLP2-050050-060030047	L600x300 H50 B50	47 W	2710 Lm	4
ISGLP2-050050-080030068	L800x500 H50 B50	68 W	3914 Lm	5,3
ISGLP2-050050-100030088	L1000x700 H50 B50	88 W	5118 Lm	6,5
ISGLP2-050050-120030109	L1200x900 H50 B50	109 W	6323 Lm	7,8
ISGLP3-050050-060020047	L600x300 H50 B50	47 W	2710 Lm	4
ISGLP3-050050-080020068	L800x500 H50 B50	68 W	3914 Lm	5,3
ISGLP3-050050-100020088	L1000x700 H50 B50	88 W	5118 Lm	6,5
ISGLP3-050050-120020109	L1200x900 H50 B50	109 W	6323 Lm	7,8

Глоу прямоугольник подвесной/накладной 70x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLP2-070050-060030047	L600x300 H70 B50	47 W	2710 Lm	4,4
ISGLP2-070050-080030068	L800x500 H70 B50	68 W	3914 Lm	5,8
ISGLP2-070050-100030088	L1000x700 H70 B50	88 W	5118 Lm	7,3
ISGLP2-070050-120030109	L1200x900 H70 B50	109 W	6323 Lm	8,7
ISGLP3-070050-060020047	L600x300 H70 B50	47 W	2710 Lm	4,4
ISGLP3-070050-080020068	L800x500 H70 B50	68 W	3914 Lm	5,8
ISGLP3-070050-100020088	L1000x700 H70 B50	88 W	5118 Lm	7,3
ISGLP3-070050-120020109	L1200x900 H70 B50	109 W	6323 Lm	8,7

Глоу прямоугольник встраиваемый 35x65.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLP4-035065-060020047	L600x300 H35 B65	47 W	2710 Lm	4
ISGLP4-035065-080020068	L800x500 H35 B65	68 W	3914 Lm	5,2
ISGLP4-035065-100020088	L1000x700 H35 B65	88 W	5118 Lm	6,4
ISGLP4-035065-120020109	L1200x880 H35 B65	109 W	6323 Lm	7,6

ГЛОУ
ПРЯМОУГОЛЬНИК



ГЛОУ КВАДРАТ КОМПОЗИЦИЯ



Глоу квадрат композиция

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



Глоу квадрат композиция подвесной 35x35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLK2-035035-050030039K2	L500x500-250x250 H35 B35	39 W	2258 Lm	4,9
ISGLK2-035035-075030065K2	L750x750-500x500 H35 B35	65 W	3764 Lm	7
ISGLK2-035035-100030091K2	L1000x1000-750x750 H35 B35	91 W	5269 Lm	9,1

Глоу квадрат композиция подвесной 50x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLK2-050050-050030078K2	L500x500-250x250 H50 B50	78 W	4516 Lm	6,3
ISGLK2-050050-075030130K2	L750x750-500x500 H50 B50	130 W	7527 Lm	9,3
ISGLK2-050050-100030182K2	L1000x1000-750x750 H50 B50	182 W	10538 Lm	12,2

Глоу квадрат композиция подвесной 70x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLK2-070050-050030078K2	L500x500-250x250 H70 B50	78 W	4516 Lm	7
ISGLK2-070050-075030130K2	L750x750-500x500 H70 B50	130 W	7527 Lm	10,4
ISGLK2-070050-100030182K2	L1000x1000-750x750 H70 B50	182 W	10538 Lm	13,8




Глоу шестиугольник композиция

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



Глоу шестиугольник композиция подвесной 35x35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLS2-035035-080030055K2	D800-600 H35 B35	55 W	3161 Lm	6,1
ISGLS2-035035-090030066K2	D900-800 H35 B35	66 W	3839 Lm	7,1
ISGLS2-035035-100030074K2	D1000-900 H35 B35	74 W	4290 Lm	7,8

Глоу шестиугольник композиция подвесной 50x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLS2-050050-080030109K2	D800-600 H50 B50	109 W	6323 Lm	8
ISGLS2-050050-090030133K2	D900-800 H50 B50	133 W	7678 Lm	9,3
ISGLS2-050050-100030148K2	D1000-900 H50 B50	148 W	8581 Lm	10,2

Глоу шестиугольник композиция подвесной 70x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLS2-070050-080030109K2	D800-600 H70 B50	109 W	6323 Lm	9
ISGLS2-070050-090030133K2	D900-800 H70 B50	133 W	7678 Lm	10,5
ISGLS2-070050-100030148K2	D1000-900 H70 B50	148 W	8581 Lm	11,5

ГЛОУ ШЕСТИУГОЛЬНИК КОМПОЗИЦИЯ

ГЛОУ ТРЕУГОЛЬНИК КОМПОЗИЦИЯ




Глоу треугольник композиция

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



Глоу треугольник композиция подвесной 35x35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLT2-035035-050030031K2	L500x3-300x3 H35 B35	31 W	1806 Lm	4,3
ISGLT2-035035-065030045K2	L650x3-500x3 H35 B35	45 W	2597 Lm	5,3
ISGLT2-035035-100030064K2	L1000x3-650x3 H35 B35	64 W	3726 Lm	6,9

Глоу треугольник композиция подвесной 50x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLT2-050050-050030062K2	L500x3-300x3 H50 B50	62 W	3613 Lm	5,4
ISGLT2-050050-065030090K2	L650x3-500x3 H50 B50	90 W	5194 Lm	6,9
ISGLT2-050050-100030129K2	L1000x3-650x3 H50 B50	129 W	7452 Lm	9,2

Глоу треугольник композиция подвесной 70x50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLT2-070050-050030062K2	L500x3-300x3 H70 B50	62 W	3613 Lm	5,9
ISGLT2-070050-065030090K2	L650x3-500x3 H70 B50	90 W	5194 Lm	7,7
ISGLT2-070050-100030129K2	L1000x3-650x3 H70 B50	129 W	7452 Lm	10,3

ГЛОУ ПРЯМОУГОЛЬНИК КОМПОЗИЦИЯ

Глоу прямоугольник композиция

Светильник SVETHOLL Глоу фигуры. Возможны
любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



Глоу прямоугольник композиция подвесной 35х35.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLP2-035035-080030057K2	L800x500-600x300 H35 B35	57 W	3312 Lm	6,6
ISGLP2-035035-100030078K2	L1000x700-800x500 H35 B35	78 W	4516 Lm	8,4
ISGLP2-035035-120030099K2	L1200x900-1000x700 H35 B35	99 W	5721 Lm	10,2

Глоу прямоугольник композиция подвесной 50х50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLP2-050050-080030114K2	L800x500-600x300 H50 B50	114 W	6624 Lm	8,7
ISGLP2-050050-100030156K2	L1000x700-800x500 H50 B50	156 W	9032 Lm	11,3
ISGLP2-050050-120030198K2	L1200x900-1000x700 H50 B50	198 W	11441 Lm	13,8

Глоу прямоугольник композиция подвесной 70х50.

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGLP2-070050-080030114K2	L800x500-600x300 H70 B50	114 W	6624 Lm	9,7
ISGLP2-070050-100030156K2	L1000x700-800x500 H70 B50	156 W	9032 Lm	12,6
ISGLP2-070050-120030198K2	L1200x900-1000x700 H70 B50	198 W	11441 Lm	15,5



ГЛОУ СОФТ ТРЕУГОЛЬНИК

Глоу софт треугольник

Светильник SVETHOLL Глоу софт фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGST2-070050-030030011	L300x3 H70 B50	11 W	651 Lm	3,1
ISGST2-070050-050030019	L500x3 H70 B50	19 W	1086 Lm	6,1
ISGST2-070050-065030023	L650x3 H70 B50	23 W	1303 Lm	9,1
ISGST2-070050-100030038	L1000x3 H70 B50	38 W	2171 Lm	12,2
ISGST2-070050-030030024	L300x3 H70 B50	24 W	1411 Lm	3,1
ISGST2-070050-050030038	L500x3 H70 B50	38 W	2171 Lm	6,1
ISGST2-070050-065030049	L650x3 H70 B50	49 W	2823 Lm	9,1
ISGST2-070050-100030075	L1000x3 H70 B50	75 W	4343 Lm	12,2

накладной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGST3-070050-030020011	L300x3 H70 B50	11 W	651 Lm	3,1
ISGST3-070050-050020019	L500x3 H70 B50	19 W	1086 Lm	6,1
ISGST3-070050-065020023	L650x3 H70 B50	23 W	1303 Lm	9,1
ISGST3-070050-100020038	L1000x3 H70 B50	38 W	2171 Lm	12,2
ISGST3-070050-030020024	L300x3 H70 B50	24 W	1411 Lm	3,1
ISGST3-070050-050020038	L500x3 H70 B50	38 W	2171 Lm	6,1
ISGST3-070050-065020049	L650x3 H70 B50	49 W	2823 Lm	9,1
ISGST3-070050-100020075	L1000x3 H70 B50	75 W	4343 Lm	12,2

встраиваемый

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGST4-070050-030020024	L300x3 H70 B50	24 W	1411 Lm	3,1
ISGST4-070050-050020038	L500x3 H70 B50	38 W	2171 Lm	6,1
ISGST4-070050-065020049	L650x3 H70 B50	49 W	2823 Lm	9,1
ISGST4-070050-100020075	L1000x3 H70 B50	75 W	4343 Lm	12,2



ГЛОУ СОФТ ШЕСТИУГОЛЬНИК

Глоу софт шестиугольник

Светильник SVETHOLL Глоу софт фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGSS2-070050-040030030	D400 H70 B50	30 W	1740 Lm	4,3
ISGSS2-070050-050030038	D500 H70 B50	38 W	2200 Lm	5,0
ISGSS2-070050-060030045	D600 H70 B50	45 W	2610 Lm	5,8
ISGSS2-070050-070030053	D700 H70 B50	53 W	3070 Lm	6,5
ISGSS2-070050-080030061	D800 H70 B50	61 W	3530 Lm	7,2
ISGSS2-070050-090030068	D900 H70 B50	68 W	3940 Lm	7,9
ISGSS2-070050-100030076	D1000 H70 B50	76 W	4400 Lm	8,7
ISGSS2-070050-150030113	D1500 H70 B50	113 W	6540 Lm	12,3
ISGSS2-070050-200030150	D2000 H70 B50	150 W	8690 Lm	15,9

накладной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGSS3-070050-040020030	D400 H70 B50	30 W	1740 Lm	3,7
ISGSS3-070050-050020038	D500 H70 B50	38 W	2200 Lm	4,4
ISGSS3-070050-060020045	D600 H70 B50	45 W	2610 Lm	5,1
ISGSS3-070050-070020053	D700 H70 B50	53 W	3070 Lm	5,9
ISGSS3-070050-080020061	D800 H70 B50	61 W	3530 Lm	6,6
ISGSS3-070050-090020068	D900 H70 B50	68 W	3940 Lm	7,3
ISGSS3-070050-100020076	D1000 H70 B50	76 W	4400 Lm	8,0
ISGSS3-070050-150020113	D1500 H70 B50	113 W	6540 Lm	11,7
ISGSS3-070050-200020150	D2000 H70 B50	150 W	8690 Lm	15,3

встраиваемый

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGSS4-070050-040020030	D400 H70 B50	30 W	1740 Lm	4,3
ISGSS4-070050-050020038	D500 H70 B50	38 W	2200 Lm	5,0
ISGSS4-070050-060020045	D600 H70 B50	45 W	2610 Lm	5,8
ISGSS4-070050-070020053	D700 H70 B50	53 W	3070 Lm	6,5
ISGSS4-070050-080020061	D800 H70 B50	61 W	3530 Lm	7,2
ISGSS4-070050-090020068	D900 H70 B50	68 W	3940 Lm	7,9
ISGSS4-070050-100020076	D1000 H70 B50	76 W	4400 Lm	8,7
ISGSS4-070050-150020113	D1500 H70 B50	113 W	6540 Lm	12,3
ISGSS4-070050-200020150	D2000 H70 B50	150 W	8690 Lm	15,9

Глоу софт квадрат

Светильник SVETHOLL Глоу софт фигуры. Возможны
любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGSK2-070050-025030013	L250x250 H70 B50	13 W	724 Lm	3,1
ISGSK2-070050-050030025	L500x500 H70 B50	25 W	1448 Lm	6,1
ISGSK2-070050-075030038	L750x750 H70 B50	38 W	2200 Lm	9,1
ISGSK2-070050-100030050	L1000x1000 H70 B50	50 W	2895 Lm	12,2
ISGSK2-070050-025030025	L250x250 H70 B50	25 W	1448 Lm	3,1
ISGSK2-070050-050030050	L500x500 H70 B50	50 W	2895 Lm	6,1
ISGSK2-070050-075030075	L750x750 H70 B50	75 W	4343 Lm	9,1
ISGSK2-070050-100030100	L1000x1000 H70 B50	100 W	5790 Lm	12,2

накладной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGSK3-070050-025020013	L250x250 H70 B50	13 W	724 Lm	3,1
ISGSK3-070050-050020025	L500x500 H70 B50	25 W	1448 Lm	6,1
ISGSK3-070050-075020038	L750x750 H70 B50	38 W	2200 Lm	9,1
ISGSK3-070050-100020050	L1000x1000 H70 B50	50 W	2895 Lm	12,2
ISGSK3-070050-025020025	L250x250 H70 B50	25 W	1448 Lm	3,1
ISGSK3-070050-050020050	L500x500 H70 B50	50 W	2895 Lm	6,1
ISGSK3-070050-075020075	L750x750 H70 B50	75 W	4343 Lm	9,1
ISGSK3-070050-100020100	L1000x1000 H70 B50	100 W	5790 Lm	12,2

встраиваемый

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGSK4-070050-025020025	L250x250 H70 B50	25 W	1448 Lm	3,1
ISGSK4-070050-050020050	L500x500 H70 B50	50 W	2895 Lm	6,1
ISGSK4-070050-075020075	L750x750 H70 B50	75 W	4343 Lm	9,1
ISGSK4-070050-100020100	L1000x1000 H70 B50	100 W	5790 Lm	12,2

ГЛОУ СОФТ
ШЕСТИУГОЛЬНИК

ГЛОУ СОФТ КОМПОЗИЦИЯ

Глоу софт композиция

Светильник SVETHOLL Глоу софт фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



Глоу софт шестиугольник подвесной композиция

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGSS2-070050-080030053K2	D800 D600 H70 B50	53 W	3040 Lm	13,5
ISGSS2-070050-090030064K2	D900 D800 H70 B50	64 W	3691 Lm	16,1
ISGSS2-070050-100030071K2	D1000 D900 H70 B50	71 W	4125 Lm	17,7
ISGSS2-070050-080030105K2	D800 D600 H70 B50	105 W	6080 Lm	13,5
ISGSS2-070050-090030128K2	D900 D800 H70 B50	128 W	7382 Lm	16,1
ISGSS2-070050-100030143K2	D1000 D900 H70 B50	143 W	8251 Lm	17,7

Глоу софт квадрат подвесной композиция

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGSK2-070050-050030038K2	L500x500 L250x250 H70 B50	38 W	2171 Lm	10,1
ISGSK2-070050-075030063K2	L750x750 L500x500 H70 B50	63 W	3691 Lm	15,8
ISGSK2-070050-100030088K2	L1000x1000 L750x750 H70 B50	88 W	5066 Lm	21,4
ISGSK2-070050-050030075K2	L500x500 L250x250 H70 B50	75 W	4343 Lm	101
ISGSK2-070050-075030125K2	L750x750 L500x500 H70 B50	125 W	7238 Lm	15,8
ISGSK2-070050-100030175K2	L1000x1000 L750x750 H70 B50	175 W	10133 Lm	21,4

Глоу софт треугольник подвесной композиция

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISGST2-070050-050030030K2	L500x500 L250x250 H70 B50	30 W	1737 Lm	8,4
ISGST2-070050-065030043K2	L750x750 L500x500 H70 B50	43 W	2497 Lm	11,4
ISGST2-070050-100030062K2	L1000x1000 L750x750 H70 B50	62 W	3583 Lm	15,6
ISGST2-070050-050030060K2	L500x500 L250x250 H70 B50	60 W	3474 Lm	8,4
ISGST2-070050-065030086K2	L750x750 L500x500 H70 B50	86 W	4994 Lm	11,4
ISGST2-070050-100030124K2	L1000x1000 L750x750 H70 B50	124 W	7165 Lm	15,6



Астэри

Светильник SVETHOLL Глоу софт фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISAS2-100000-020030005	D200 H100	5 W	131 Lm	1,7
ISAS2-100000-025030015	D250 H100	15 W	939 Lm	2,1
ISAS2-100000-029930017	D299 H100	17 W	1056 Lm	2,6
ISAS2-100000-035030024	D350 H100	24 W	1487 Lm	3,1
ISAS2-100000-038830028	D388 H100	28 W	1722 Lm	3,4
ISAS2-100000-040030029	D400 H100	29 W	1800 Lm	3,6
ISAS2-100000-045030030	D450 H100	30 W	1878 Lm	4,3
ISAS2-100000-050030031	D500 H100	31 W	1956 Lm	4,9
ISAS2-100000-055030040	D550 H100	40 W	2504 Lm	5,7
ISAS2-100000-060030048	D600 H100	48 W	3013 Lm	6,4
ISAS2-100000-063730049	D637 H100	49 W	3052 Lm	6,9
ISAS2-100000-065030050	D650 H100	50 W	3103 Lm	7,3
ISAS2-100000-070030060	D700 H100	60 W	3756 Lm	8,2
ISAS2-100000-075030068	D750 H100	68 W	4226 Lm	9,1
ISAS2-100000-080030079	D800 H100	79 W	4930 Lm	10,2
ISAS2-100000-085030090	D850 H100	90 W	5634 Lm	11,3
ISAS2-100000-090030101	D900 H100	101 W	6338 Lm	12,4
ISAS2-100000-095030111	D950 H100	111 W	6964 Lm	13,5
ISAS2-100000-098030118	D980 H100	118 W	7956 Lm	14,1
ISAS2-100000-100030128	D1000 H100	128 W	7982 Lm	14,8
ISAS2-100000-110030160	D1100 H100	160 W	10016 Lm	17,5
ISAS2-100000-120030184	D1200 H100	184 W	11503 Lm	20,3
ISAS2-100000-130030220	D1300 H100	220 W	13772 Lm	23,4
ISAS2-100000-140030259	D1400 H100	259 W	16198 Lm	26,6
ISAS2-100000-150030281	D1500 H100	281 W	17606 Lm	30,1

АСТЭРИ

Астэри

Светильник SVETHOLL Глоу софт фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



накладной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISAS3-100000-020020005	D200 H100	5 W	131 Lm	1
ISAS3-100000-025020015	D250 H100	15 W	939 Lm	1,4
ISAS3-100000-029920017	D299 H100	17 W	1056 Lm	1,9
ISAS3-100000-035020024	D350 H100	24 W	1487 Lm	2,4
ISAS3-100000-038820028	D388 H100	28 W	1722 Lm	2,7
ISAS3-100000-040020029	D400 H100	29 W	1800 Lm	2,9
ISAS3-100000-045020030	D450 H100	30 W	1878 Lm	3,6
ISAS3-100000-050020031	D500 H100	31 W	1956 Lm	4,2
ISAS3-100000-055020040	D550 H100	40 W	2504 Lm	5
ISAS3-100000-060020048	D600 H100	48 W	3013 Lm	5,7
ISAS3-100000-063720049	D637 H100	49 W	3052 Lm	6,2
ISAS3-100000-065020050	D650 H100	50 W	3103 Lm	6,6
ISAS3-100000-070020060	D700 H100	60 W	3756 Lm	7,5
ISAS3-100000-075020068	D750 H100	68 W	4226 Lm	8,4
ISAS3-100000-080020079	D800 H100	79 W	4930 Lm	9,4
ISAS3-100000-085020090	D850 H100	90 W	5634 Lm	10,5
ISAS3-100000-090020101	D900 H100	101 W	6338 Lm	11,6
ISAS3-100000-095020111	D950 H100	111 W	6964 Lm	12,7
ISAS3-100000-098020118	D980 H100	118 W	7956 Lm	13,3
ISAS3-100000-100020128	D1000 H100	128 W	7982 Lm	14
ISAS3-100000-110020160	D1100 H100	160 W	10016 Lm	16,6
ISAS3-100000-120020184	D1200 H100	184 W	11503 Lm	19,4
ISAS3-100000-130020220	D1300 H100	220 W	13772 Lm	22,5
ISAS3-100000-140020259	D1400 H100	259 W	16198 Lm	25,7
ISAS3-100000-150020281	D1500 H100	281 W	17606 Lm	29,2

Астэри

Светильник SVETHOLL Глоу софт фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



накладной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISAS4-100000-020020005	D200 H100	5 W	131 Lm	1
ISAS4-100000-025020015	D250 H100	15 W	939 Lm	1,4
ISAS4-100000-029920017	D299 H100	17 W	1056 Lm	1,9
ISAS4-100000-035020024	D350 H100	24 W	1487 Lm	2,4
ISAS4-100000-038820028	D388 H100	28 W	1722 Lm	2,7
ISAS4-100000-040020029	D400 H100	29 W	1800 Lm	2,9
ISAS4-100000-045020030	D450 H100	30 W	1878 Lm	3,6
ISAS4-100000-050020031	D500 H100	31 W	1956 Lm	4,2
ISAS4-100000-055020040	D550 H100	40 W	2504 Lm	5
ISAS4-100000-060020048	D600 H100	48 W	3013 Lm	5,7
ISAS4-100000-063720049	D637 H100	49 W	3052 Lm	6,2
ISAS4-100000-065020050	D650 H100	50 W	3103 Lm	6,6
ISAS4-100000-070020060	D700 H100	60 W	3756 Lm	7,5
ISAS4-100000-075020068	D750 H100	68 W	4226 Lm	8,4
ISAS4-100000-080020079	D800 H100	79 W	4930 Lm	9,4
ISAS4-100000-085020090	D850 H100	90 W	5634 Lm	10,5
ISAS4-100000-090020101	D900 H100	101 W	6338 Lm	11,6
ISAS4-100000-095020111	D950 H100	111 W	6964 Lm	12,7
ISAS4-100000-098020118	D980 H100	118 W	7956 Lm	13,3
ISAS4-100000-100020128	D1000 H100	128 W	7982 Lm	14
ISAS4-100000-110020160	D1100 H100	160 W	10016 Lm	16,6
ISAS4-100000-120020184	D1200 H100	184 W	11503 Lm	19,4
ISAS4-100000-130020220	D1300 H100	220 W	13772 Lm	22,5
ISAS4-100000-140020259	D1400 H100	259 W	16198 Lm	25,7
ISAS4-100000-150020281	D1500 H100	281 W	17606 Lm	29,2

АСТЭРИ

Дива квадрат

Светильник SVETHOLL Дива фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDVK2-100000-030030019	L300x300 H100	19 W	1190 Lm	4,2
ISDVK2-100000-040030034	L400x400 H100	34 W	2130 Lm	6,3
ISDVK2-100000-050030045	L500x500 H100	45 W	3810 Lm	8,8
ISDVK2-100000-060030069	L600x600 H100	69 W	4310 Lm	11,7
ISDVK2-100000-070030081	L700x700 H100	81 W	5060 Lm	8,9
ISDVK2-100000-080030136	L800x800 H100	136 W	8500 Lm	11,9
ISDVK2-100000-090030171	L900x900 H100	171 W	10690 Lm	14,3
ISDVK2-100000-100030190	L1000x1000 H100	190 W	11880 Lm	17

накладной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDVK3-100000-030020019	L300x300 H100	19 W	1190 Lm	4,2
ISDVK3-100000-040020034	L400x400 H100	34 W	2130 Lm	6,3
ISDVK3-100000-050020045	L500x500 H100	45 W	3810 Lm	8,8
ISDVK3-100000-060020069	L600x600 H100	69 W	4310 Lm	11,7
ISDVK3-100000-070020081	L700x700 H100	81 W	5060 Lm	8,9
ISDVK3-100000-080020136	L800x800 H100	136 W	8500 Lm	11,9
ISDVK3-100000-090020171	L900x900 H100	171 W	10690 Lm	14,3
ISDVK3-100000-100020190	L1000x1000 H100	190 W	11880 Lm	17

встраиваемый

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDVK4-100000-030020019	L300x300 H100	19 W	1190 Lm	4,2
ISDVK4-100000-040020034	L400x400 H100	34 W	2130 Lm	6,3
ISDVK4-100000-050020045	L500x500 H100	45 W	3810 Lm	8,8
ISDVK4-100000-060020069	L600x600 H100	69 W	4310 Lm	11,7
ISDVK4-100000-070020081	L700x700 H100	81 W	5060 Lm	8,9
ISDVK4-100000-080020136	L800x800 H100	136 W	8500 Lm	11,9
ISDVK4-100000-090020171	L900x900 H100	171 W	10690 Lm	14,3
ISDVK4-100000-100020190	L1000x1000 H100	190 W	11880 Lm	17

Серия
ДИВА



ДИВА ТРЕУГОЛЬНИК

Дива овал

Светильник SVETHOLL Дива фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDVO2-100500-080030063	L800 B500 H100	63 W	3913 Lm	10,4
ISDVO2-100700-100030105	L1000 B700 H100	105 W	6573 Lm	15,1
ISDVO2-100500-120030163	L1200 B900 H100	163 W	10212 Lm	19,7

накладной

ISDVO3-100500-080020063	L800 B500 H100	63 W	3913 Lm	10,4
ISDVO3-100700-100020105	L1000 B700 H100	105 W	6573 Lm	15,1
ISDVO3-100500-120020163	L1200 B900 H100	163 W	10212 Lm	19,7

встраиваемый

ISDVO4-100500-080020063	L800 B500 H100	63 W	3913 Lm	10,4
ISDVO4-100700-100020105	L1000 B700 H100	105 W	6573 Lm	15,1
ISDVO4-100500-120020163	L1200 B900 H100	163 W	10212 Lm	19,7

Дива треугольник



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDVT2-100000-030030009	L300x3 H100	9 W	560 Lm	2,8
ISDVT2-100000-040030015	L400x3 H100	15 W	940 Lm	3,9
ISDVT2-100000-050030023	L500x3 H100	23 W	1440 Lm	5,1
ISDVT2-100000-060030034	L600x3 H100	34 W	2130 Lm	6,6
ISDVT2-100000-070030045	L700x3 H100	45 W	2810 Lm	8,1
ISDVT2-100000-080030060	L800x3 H100	60 W	3750 Lm	10
ISDVT2-100000-090030075	L900x3 H100	75 W	4690 Lm	11,9
ISDVT2-100000-100030092	L1000x3 H100	92 W	5150 Lm	14,2

накладной

ISDVT3-100000-030020009	L300x3 H100	9 W	560 Lm	2,8
ISDVT3-100000-040020015	L400x3 H100	15 W	940 Lm	3,9
ISDVT3-100000-050020023	L500x3 H100	23 W	1440 Lm	5,1
ISDVT3-100000-060020034	L600x3 H100	34 W	2130 Lm	6,6
ISDVT3-100000-070020045	L700x3 H100	45 W	2810 Lm	8,1
ISDVT3-100000-080020060	L800x3 H100	60 W	3750 Lm	10
ISDVT3-100000-090020075	L900x3 H100	75 W	4690 Lm	11,9
ISDVT3-100000-100020092	L1000x3 H100	92 W	5150 Lm	14,2

встраиваемый

ISDVT4-100000-030020009	L300x3 H100	9 W	560 Lm	2,8
ISDVT4-100000-040020015	L400x3 H100	15 W	940 Lm	3,9
ISDVT4-100000-050020023	L500x3 H100	23 W	1440 Lm	5,1
ISDVT4-100000-060020034	L600x3 H100	34 W	2130 Lm	6,6
ISDVT4-100000-070020045	L700x3 H100	45 W	2810 Lm	8,1
ISDVT4-100000-080020060	L800x3 H100	60 W	3750 Lm	10
ISDVT4-100000-090020075	L900x3 H100	75 W	4690 Lm	11,9
ISDVT4-100000-100020092	L1000x3 H100	92 W	5150 Lm	14,2


Дива прямоугольник

Светильник SVETHOLL Дива фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDVP3-100400-080020066	L800 B400 H100	66 W	4108 Lm	9,6
ISDVP3-100600-100020119	L1000 B600 H100	119 W	7434 Lm	14,3
ISDVP3-100800-120020201	L1200 B800 H100	201 W	12598 Lm	19,8

накладной

ISDVP3-100400-080020066	L800 B400 H100	66 W	4108 Lm	9,6
ISDVP3-100600-100020119	L1000 B600 H100	119 W	7434 Lm	14,3
ISDVP3-100800-120020201	L1200 B800 H100	201 W	12598 Lm	19,8

встраиваемый

ISDVP4-100400-080020066	L800 B400 H100	66 W	4108 Lm	10,1
ISDVP4-100600-100020119	L1000 B600 H100	119 W	7434 Lm	14,9
ISDVP4-100800-120020201	L1200 B800 H100	201 W	12598 Lm	20,5

Дива шестиугольник



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDVS2-100000-060030048	B600 H100	48 W	3000 Lm	11,3
ISDVS2-100000-080030079	B800 H100	79 W	4940 Lm	10,2
ISDVS2-100000-100030118	B1000 H100	118 W	7380 Lm	13

накладной

ISDVS3-100000-060020048	B600 H100	48 W	3000 Lm	10
ISDVS3-100000-080020079	B800 H100	79 W	4940 Lm	9
ISDVS3-100000-100020118	B1000 H100	118 W	7380 Lm	11,8

встраиваемый

ISDVS4-100000-060020048	B600 H100	48 W	3000 Lm	11,3
ISDVS4-100000-080020079	B800 H100	79 W	4940 Lm	10,2
ISDVS4-100000-100020118	B1000 H100	118 W	7380 Lm	13

ДИВА ПРЯМОУГОЛЬНИК



ДИВА СОФТ ТРЕУГОЛЬНИК

Дива Софт треугольник

Светильник SVETHOLL Дива фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDST2-100000-030030006	L300x3 H100	6 W	375 Lm	2,2
ISDST2-100000-040030009	L400x3 H100	9 W	563 Lm	3,3
ISDST2-100000-050030014	L500x3 H100	14 W	845 Lm	4,5
ISDST2-100000-060030020	L600x3 H100	20 W	1267 Lm	6
ISDST2-100000-070030027	L700x3 H100	27 W	1690 Lm	7,5
ISDST2-100000-080030038	L800x3 H100	38 W	2394 Lm	9,4
ISDST2-100000-090030048	L900x3 H100	48 W	2993 Lm	11,3
ISDST2-100000-100030060	L1000x3 H100	60 W	3733 Lm	13,6

накладной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDST3-100000-030020006	L300x3 H100	6 W	375 Lm	2,2
ISDST3-100000-040020009	L400x3 H100	9 W	563 Lm	3,3
ISDST3-100000-050020014	L500x3 H100	14 W	845 Lm	4,5
ISDST3-100000-060020020	L600x3 H100	20 W	1267 Lm	6
ISDST3-100000-070020027	L700x3 H100	27 W	1690 Lm	7,5
ISDST3-100000-080020038	L800x3 H100	38 W	2394 Lm	9,4
ISDST3-100000-090020048	L900x3 H100	48 W	2993 Lm	11,3
ISDST3-100000-100020060	L1000x3 H100	60 W	3733 Lm	13,6

встраиваемый

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDST4-100000-030020006	L300x3 H100	6 W	375 Lm	2,2
ISDST4-100000-040020009	L400x3 H100	9 W	563 Lm	3,3
ISDST4-100000-050020014	L500x3 H100	14 W	845 Lm	4,5
ISDST4-100000-060020020	L600x3 H100	20 W	1267 Lm	6
ISDST4-100000-070020027	L700x3 H100	27 W	1690 Lm	7,5
ISDST4-100000-080020038	L800x3 H100	38 W	2394 Lm	9,4
ISDST4-100000-090020048	L900x3 H100	48 W	2993 Lm	11,3
ISDST4-100000-100020060	L1000x3 H100	60 W	3733 Lm	13,6

Дива Софт шестиугольник



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDSS2-100000-060030036	D600 H100	36 W	2254 Lm	7,5
ISDSS2-100000-080030068	D800 H100	68 W	4226 Lm	7,8
ISDSS2-100000-100030101	D1000 H100	101 W	6338 Lm	11,3

накладной

ISDSS3-100000-060020036	D600 H100	36 W	2254 Lm	7,5
ISDSS3-100000-080020068	D800 H100	68 W	4226 Lm	7,8
ISDSS3-100000-100020101	D1000 H100	101 W	6338 Lm	11,3

встраиваемый

ISDSS4-100000-060020036	D600 H100	36 W	2254 Lm	7,5
ISDSS4-100000-080020068	D800 H100	68 W	4226 Lm	7,8
ISDSS4-100000-100020101	D1000 H100	101 W	6338 Lm	11,3

Дива Софт квадрат

Светильник SVETHOLL Дива фигуры. Возможны любые размеры. Блок питания в чаше/выносной

CB-04



CB-01



подвесной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDSK2-100000-030030017	L300x300 H100	17 W	1056 Lm	3,6
ISDSK2-100000-040030026	L400x400 H100	26 W	1620 Lm	5,7
ISDSK2-100000-050030039	L500x500 H100	39 W	2465 Lm	8,2
ISDSK2-100000-060030061	L600x600 H100	61 W	3803 Lm	11,1
ISDSK2-100000-070030079	L700x700 H100	79 W	4930 Lm	9,2
ISDSK2-100000-080030107	L800x800 H100	107 W	6690 Lm	11,3
ISDSK2-100000-090030127	L900x900 H100	127 W	7958 Lm	13,7
ISDSK2-100000-100030164	L1000x1000 H100	164 W	10282 Lm	16,4

накладной

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDSK3-100000-030020017	L300x300 H100	17 W	1056 Lm	3,6
ISDSK3-100000-040020026	L400x400 H100	26 W	1620 Lm	5,7
ISDSK3-100000-050020039	L500x500 H100	39 W	2465 Lm	8,2
ISDSK3-100000-060020061	L600x600 H100	61 W	3803 Lm	11,1
ISDSK3-100000-070020079	L700x700 H100	79 W	4930 Lm	9,2
ISDSK3-100000-080020107	L800x800 H100	107 W	6690 Lm	11,3
ISDSK3-100000-090020127	L900x900 H100	127 W	7958 Lm	13,7
ISDSK3-100000-100020164	L1000x1000 H100	164 W	10282 Lm	16,4


встраиваемый

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ISDSK4-100000-030020017	L300x300 H100	17 W	1056 Lm	3,6
ISDSK4-100000-040020026	L400x400 H100	26 W	1620 Lm	5,7
ISDSK4-100000-050020039	L500x500 H100	39 W	2465 Lm	8,2
ISDSK4-100000-060020061	L600x600 H100	61 W	3803 Lm	11,1
ISDSK4-100000-070020079	L700x700 H100	79 W	4930 Lm	9,2
ISDSK4-100000-080020107	L800x800 H100	107 W	6690 Lm	11,3
ISDSK4-100000-090020127	L900x900 H100	127 W	7958 Lm	13,7
ISDSK4-100000-100020164	L1000x1000 H100	164 W	10282 Lm	16,4


ДИВА СОФТ
КВАДРАТ

ВСЕ КАТАЛОГИ


ИНТЕРАКТИВНОЕ МЕНЮ 




АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
3D МОДЕЛИ





ЭКСТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
3D МОДЕЛИ



УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ, МАФ.
3D МОДЕЛИ



ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
3D МОДЕЛИ



КАШПО И ВАЗОНЫ.
3D МОДЕЛИ

